

Ausstattung **Sahneklimaschrank**
AH641001S/ AHPA1001S

Sahneklimaschrank EN1 600x400 (AH641001S)
 und EN2 600x800 (AHPA1001S)
 Gehäuse innen/außen Alu/Stahlblech plastifiziert
 630 Liter Volumen (AH641001S)
 750 Liter Volumen (AHPA1001S)
 Temperaturbereich -2°C - +8°C
 Luftfeuchte 75 - 90 %
 Umluftkühlung
 Beschichteter Monoblock-Verdampfer
 Elektronische Regelung
 Automatische Heißgas-Abtauung und Tauwasserverdunstung
 20 Paar Auflageschienen
 Schloß
 Selbstschließende Tür
 Höhenverstellbare Füße
 gerundete Bodenwanne
 sockelfähig
 75 mm Isolierung, FCKW-frei
 Kältemittel R 404a



Modell	Abmessungen mm	Energieverbrauch	Gewicht	Aktionspreis
AH641001S	790x820x2025	2,3 Kw/24h	150 kg	1995,-*
AHPA1001S	790x1010x2025	2,3 Kw/24h	175 kg	2495,-*

Ausstattung **Lagerfroster**
AH641002/ AHPA1002S

Bäckereilagerfroster EN1 600x400 (AH641002S)
 und EN2 600x800 (AHPA1002S)
 Gehäuse innen/außen Alu/Stahlblech plastifiziert
 630 Liter Volumen (AH641002S)
 750 Liter Volumen (AHPA1002S)
 Temperaturbereich -10°C - -20°C
 Luftfeuchte 75 - 90 %
 Umluftkühlung
 Beschichteter Monoblock-Verdampfer
 Elektronische Regelung
 Automatische Heißgas-Abtauung und Tauwasserverdunstung
 20 Paar Auflageschienen
 Schloß
 Selbstschließende Tür
 Höhenverstellbare Füße
 gerundete Bodenwanne
 sockelfähig
 75 mm Isolierung, FCKW-frei
 Kältemittel R 404a



Modell	Abmessungen mm	Energieverbrauch	Gewicht	Aktionspreis
AH641002S	790x820x2025	6,0 Kw/24h	175 kg	2495,-*
AHPA1002S	790x1010x2025	6,0 Kw/24h	190 kg	2995,-*

Preis- & Qualitätsoffensive 2009

Multifunktionsschrank & Bäckereikühltische

Ausstattung **Multifunktionsschrank Multi 500**

Euronorm EN1 600x400

bis zu 11 Bleche

Gehäuse innen/außen ABS-Kunststoff /CNS

Umluftkühlung

automatische Heißgas-Abtauung und Tauwasserverdunstung
beschichteter Verdampfer

1 Zeitschaltuhr (bei Aktivierung wird die eingegebene
Temperatur um 12°C gesenkt)

Elektronische Regelung für Temperaturbereich:
-20°C bis +10°C

Tür mit aufgesetztem Griff

höhenverstellbare Füße

gerundete Bodenwanne

50 mm Isolierung, FCKW-frei

Kältemittel R 404a



Die optimale und preiswerte

Lösung für

- Wochenende
- Sonntage
- Feiertage

Modell	Abmessungen mm	Energieverbrauch	Gewicht	Aktionspreis
Multi 500	710x610x1875	n.n.	105 kg	2900,-*

Ausstattung **Bäckereikühltisch TRMP**

Bäckereikühltisch EN 600x400

Gehäuse innen/außen CNS

342 Liter Volumen TRMP 2004, 2-türig

532 Liter Volumen TRMP 2007, 3-türig

722 Liter Volumen TRMP 2010, 4-türig

Arbeitsplatte mit Aufkantung

Umluftkühlung

Temperaturbereich: -2°C - +8°C

automatische Abtauung durch Heißgas

Tauwasserverdunstung durch Heißgasschlangen

Elektronische Regelung

vertikale Stelleisten

je Tür 4 Paar Auflageschienen

höhenverstellbare Füße

gerundete Bodenwanne

sockelfähig

60 mm Isolierung, FCKW-frei



Modell	Abmessungen cm	Energieverbrauch	Gewicht	Aktionspreis
TRMP 2004	1600x800x960	n.n.	219 kg	4570,-*
TRMP 2007	2050x800x960	n.n.	278 kg	5255,-*
TRMP 2010	2600x800x960	n.n.	345 kg	5980,-*

Preis- & Qualitätsoffensive 2009

Gärunterbrecher & Schockfroster

Ausstattung **Gärunterbrecher**

Gärunterbrecher **EN1 600x400** (AEFL0001/AEFL0002)
 und **EN2 600x800** (AEFL0003/AEFL0004)
 Gehäuse innen/außen CNS
 Umluftkühlung
 gleichmäßiges und kontrolliertes automatisches
 Befeuchtungs- und Entfeuchtungssystem
 Temperaturbereich: -3 - +35°C (AEFL0001/AEFL0003)
 Temperaturbereich: -20° - +35° (AEFL0002/AEFL0004)
 automatische Abtauung
 manuelle Tauwasserverdunstung
 Elektronische LCD-Regelung, 3 manuelle Zyklen, 7
 Programme einstellbar
 20 Paar Auflageschienen
 Schloß
 selbstschließende Tür
 höhenverstellbare Füße
 gerundete Bodenwanne
 sockelfähig
 Kältemittel R404a



Modell	Abmessungen cm	Energieverbrauch	Gewicht	Aktionspreis
AEFL0001	750x820x2025	n.n.	140 kg	6085,-*
AEFL0002	750x820x2025	n.n.	150 kg	6400,-*
AEFL0003	790x1010x2025	n.n.	150 kg	6450,-*
AEFL0004	790x1010x2025	n.n.	160 kg	6875,-*

Ausstattung **Backwaren-Schnellkühler / Schockfroster** AB800/AB810

Schnellkühler & Schockfroster, steckerfertig **EN2 60x80**
 Gehäuse innen/außen CNS
 Boden mit Wasserablauf
 Umluftkühlung
 automatisches Schnellkühlen (+70°C / +3°C)
 Schockfrostern (+70°C / -18°C)
 12 Paar Auflageschienen
 automatische Abtauung & Tauwasserverdunstung
 digitales Bedienungspaneel
 einfache Bedienung

Abkühlleistung / Schockfroastleistung
 AB800 20 kg / 14 kg
 AB810 40 kg / 30 kg

höhenverstellbare CNS-Füße
 Kerntemperaturfühler
 Kältemittel R 404a



Modell	Abmessungen cm	Energieverbrauch	Gewicht	Aktionspreis
AB800/230V	740x1035x2060	n.n.	225 kg	6850,-*
AB810/400V	740x1035x2060	n.n.	275 kg	7990,-*

Preis- & Qualitätsoffensive 2009

Einfahr-/ Durchfahrkühlschränke /-tiefkühlschränke

Ausstattung **Einfahr-/Durchfahrkühlschränke /tiefkühlschränke**

Einfahrkühlschränke EN2 60 x 80

RIR 10, 1-türig, 1200 ltr.

RIR 10 V 1-türig, 1200 ltr

RIR 20, 2-türig, 2400 ltr.

RIR 20 V, 2-türig, 2400 ltr.

Einfahrtiefkühlschrank EN2 60 x 80

RIF 10, 1-türig, 1200 ltr.

Temperaturbereich: -2 - +10°C (Einfahrkühlschränke)

Temperaturbereich: -20° - -15° (Einfahrtiefkühlschrank)

Gehäuse innen/außen CNS/CNS

Boden aus 2m CNS 1.43001

V - Vitrinenausführung mit Glastür

Umluftkühlung

80 mm Isolierung

Beleuchtung

automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Elektronische Regelung

seitliche Stoßfänger im Innenraum

für Hordenwagen EN1 60x40 / EN2 60x80

selbstschliessende, arretierbare Tür/en

Kältemittel R134 a / R404a



COLDEST



COLDEST

Modell	Abmessungen cm	Energieverbrauch	Gewicht	Aktionspreis
RIR 10	880x1055x2250	n.n.	180 kg	4480,-*
RIR 10 V	880x1055x2250	n.n.	190 kg	4839,-*
RIR 20	1760x1055x2250	n.n.	280 kg	7467,-*
RIR 20 V	1760x1055x2250	n.n.	305 kg	9686,-*
RIF 10	880x1055x2290	n.n.	190 kg	5650,-*

Ausstattung **Simply 500**

Kühlschrank, steckerfertig EN1 600x400

Außenbehälter:Edelstahl

Innenbehälter: ABS Kunststoff, weiß

Umluftkühlung

automatische Abtauung

Tauwasserverdunstung

Thermoglastür

elektronisches Bedienungspaneel

geeignet zur Aufnahme von max .10 Backblechen 60x40

50 mm Isolierung FCKW-frei

Kältemittel R 404a



ILSA

Modell	Abmessungen mm	Energieverbrauch	Gewicht	Aktionspreis
Simply 500	710x610x1875	n.n.	105 kg	2425,-*



WestCool GmbH Am Sportplatz 3a 40882 Ratingen
Tel. 02102-16759-0 Fax 02102-1675924 e-mail: office @westcool.de
www.westcool.de

* Preis in €/Euro, zzgl. MwSt., inklusive Lieferung frei Haus und 24-monatiger Gewährleistung, technische Änderungen vorbehalten